

## 1) 技術參數

操作电压	220-240 V ~50-60 Hz
电流	12 A
尺寸	218 x 29,5 x 2,8 cm (85.43 x 11.61 x 1.1 in)
重量	9,8 kg (21.61 lb)
包装重量	2,1 kg (4.63 lb)
相对室温	32 °C (89.6 °F)
最高及最低喷射口相对风压及温度	< 2 %
吹干时间	3 minutes
安装位置	牆面或角落
防水等级	IP56
使用环境温度	5 – 40 °C (41 - 104 °F)
材质	ABS + PMMA
抗菌处理	银离子
马达转速	5000 rpm
最高风速	Up to 100 km/h (161 mph)
气流喷射口	27

## 2) 安全规范

- Machinery directive 2006/42/EC
  - o UNE-EN 60335-2-23:2004 + Corr.:2009 + A1:2009 + A11:2011 + A11(AC):2012+A2:2015 together with UNE-EN 60335-1:2012 + A11:2014 + AC:2014
  - o Spanish versions with european regulations: EN 60335-2-23:2003 + A11:2010 + A11(AC):2012 together with EN 60335-1:2012 +A11:2014 +AC:2014
  - o who adopt international standards:  
IEC 60335-2-23:2016 together with IEC 60335-1:2010 + Corri:2010 + AMD1:2013 + Corri:2014, AMD2:2016, Corri:2016
- 机械规范 2006/42/EC
  - o UNE-EN 60335-2-23:2004 + Corr.:2009 + A1:2009 + A11:2011 + A11(AC):2012+A2:2015 合并 UNE-EN 60335-1:2012 + A11:2014 + AC:2014
  - o 西班牙及欧盟标准: EN 60335-2-23:2003 + A11:2010 + A11(AC):2012 together with EN 60335-1:2012 +A11:2014 +AC:2014
  - o 国际标准:  
IEC 60335-2-23:2016 together with IEC 60335-1:2010 + Corri:2010 + AMD1:2013 + Corri:2014, AMD2:2016, Corri:2016

- **电气相容规范 2014/30/EU**
  - o UNE-EN 55014-1:2008+ERR:2009+A1:2009+A2:2012
    - 传感杂讯
    - 电源干扰
    - 辐射杂讯
  - o UNE-EN 61000-3-2:2014
  - o UNE-EN 61000-3-3:2013; UNE-EN 61000-3-11:2002
  - o UNE-EN 55014-2:2015
    - o UNE-EN 61000-4-2:2010
    - o UNE-EN 61000-4-3:2007+A1:2008+A2:2011
    - o UNE-EN 61000-4-4:2013
    - o UNE-EN 61000-4-5:2015
    - o UNE-EN 61000-4-6:2014
    - o UNE-EN 61000-4-11:2005
  
- **危害物质禁令**
  - o UNE-EN 50581:2012
  
- **防护等级**
  - o UNE-EN 60529:2018 (IEC 60529:1989)
  - o UNE-EN 60529:2018/A1:2018 (IEC 60529:1989/A1:1999)
  
- **各国单一标准**
  - o **United States of America**
    - o UL 60335-1, 5th Ed. October 31, 2011
  - o **Canada**
    - CAN/CSA C22,2 No. 60335-2-23:15
    - CAN/CSA-C22,2 No. 60335-1:11 (R2016)
  - o **Australia / New Zealand**
    - AS/NZS 60335.2.23:2017 with
    - AS/NZS 60335.1:2011 + A1 + A2 + A3 + A4

### 3) 测试实验室

- EMC Laboratory of SGS Tecnos  
SGS Tecnos, S.A.  
ENAC (ILAC) N° 5/LE011  
C/ Trespaderne 29, Edificio Barajas 1  
28042 – Madrid (Spain)  
Phone: +34 913 138 000
  
- Instituto tecnológico de Aragón laboratorio de ensayos y calibraciones, Aragón, Spain  
ITAINNOVA  
ENAC (ILAC) N° 100/LE257  
CL MARIA DE LUNA N° 7-8  
50018 Zaragoza  
Phone: +34 976 010 000

4) International certifications

Mark	Name	Country
	Conformité Européenne	欧盟地区
	SGS Q Mark Certificate of Compliance: SGSNA/19/TEC/00008	美加地区
	Eurasian Conformity mark Certificate: RU C-ES.A/116.B.24347	俄罗斯及周边地区
	RCM Certificate of suitability of electrical equipment Certificate N°: SGS/180776	澳洲地区
	IRAM Certificate of Type Conformity Certificate N°: S-4287/001-1	阿根廷
	CB Scheme Certificate: BE-8415	CB 地区差异测试：欧 洲经济区（EEA），美 国，加拿大，澳大利 亚，新西兰，中国，马 来西亚，阿拉伯联合酋 长国，沙特阿拉伯，韩 国，瑞士，俄罗斯，尼 日利亚，南非